

Elementarkiv



De prefabricerade elementarkiven är inbrottstestade enligt EN 1143-1 och brandklassade till EI-60.

Kontrollera alltid med försäkringsbolag eller intern norm vilket testkrav valvet måste uppfylla.



Detta lilla elementarkiv kan ge utrymme för brandsäker arkivförvaring för nästan 200 arkivpärmar.



Elementarkiven "skräddarsys" i storlek.

Element är inbrottstestade enligt EN 1143-1.

EH-1L till grade 1 och EH-2L till 2

Elementen är även brandklassade EI-60.

Till dessa arkiv väljer man vår valvdörr VD-2 även den inbrotts-testad och brandklassad enligt ovan.

Då elementen skruvas samman erhålls en solid konstruktion med jämn viktfördelning.

Elementen är grundmålade, ljusgrå RAL 7035.

Montering enligt offert.

Modell	Elementtjocklek mm		Vikt kg / m ²		Test
	Tak + väggar	Golv	Tak + väggar	Golv	
Elementarkiv					
EH-1L	76	76	90	90	Grade 1 enligt EN 1143-1, EI-60
EH-2L	76	76	120	120	Grade II enligt EN 1143-1, EI-60

Nordiska Kassaskåp AB

Box 9107, 126 09 Stockholm,
Telefon 08-744 28 90, fax 08-645 80 45